


Typ: **DVE 400-4 D.5FA**

Art.-è.: **A42-40001**



Charakteristika:



p: 1,15 kg/m³

ErP - Data:

(EU) Nr. 1253/2014	(Lot6)
q _v	2470 m³/h
p _{fs}	299 Pa
η _{fs}	45,9 %
P _e	0,45 kW
n	1357 U/min
N	51
v	5,36 m/s
η _{fs} Lot11	49,7 %

Jmenovité údaje:

ΔI 4,3 %

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [U/min]	t _R [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	I _A / I _N	IP	m [kg]
400	50	-	0,445	0,9	1360	-25 .. +60	-	3,8	IP 54	27

Hlukové údaje:


Frekvence	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
LwA(A,in) [dB(A)]	-4	-	-22	-13	-10	-10	-15	-21	LpA(A,in) [dB(A)]	-11	-21
LwA(A,out) [dB(A)]	-	-	-19	-6	-5	-6	-10	-14	LpA(A,out) [dB(A)]	-7	-17

Schéma zapojení:

Drehstrommotor in Δ-Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.


Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.




U₁ braun / brown / brun
V₁ blau / blue / bleu
W₁ schwarz / black / noir
U₂ rot / red / rouge
V₂ grau / grey / gris
W₂ orange / orange / orange
TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün
yellow-green
jaune-vert

01.006

Drawing:






Typ: **DVE 400-4 D.5FA**

Art.-č.: A42-40001






Art.-č.	Označení	Počet
A42-40001	DVE 400-4 D.5FA - Střešní ventilátor vertikální - 400V, 50Hz	1



Typ: **DVE 400-4 D.5FA**

Art.-č.: A42-40001





Typ: **DVE 400-4 D.5FA**

Art.-č.: A42-40001




Drehstrommotor in Δ -Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.


Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.

TK3-20004



U ₁	braun / brown / brun
V ₁	blau / blue / bleu
W ₁	schwarz / black / noir
U ₂	rot / red / rouge
V ₂	grau / grey / gris
W ₂	orange / orange / orange
TB	weiß / white / blanc
PE	gelb-grün yellow-green jaune-vert

01.006




Typ: **DVE 400-4 D.5FA**


Art.-č.: **A42-40001**




stat. účinnost



Příkon





Typ: **DVE 400-4 D.5FA**

Art.-č.: A42-40001



Akustický výkon

