




Typ: DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X

Art.-è.: C81-22570



Charakteristika:



p: 1,15 kg/m³

Jmenovité údaje:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [U/min]	t _R [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	I _A / I _N	IP	m [kg]
400 D	50	-	1	1,8	1245	-	-	-	IP 44	-

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
LwA(B,in) [dB(A)]	83	-	65	70	73	78	79	73	67	LpA(B,in) [dB(A)]	76	66
LwA(B,out) [dB(A)]	86	-	65	73	78	82	79	78	71	LpA(B,out) [dB(A)]	79	69


Schéma zapojení:

Drehstrommotor, explosionsgeschützt mit Temperaturfühler (TP).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor, explosion-proof with temperature sensor (TP).
Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé protégé contre les explosions avec sonde de température (TP).


Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.



U braun / brown / brun
V blau oder grau
blue or grey
bleu or gris
W schwarz / black / noir
TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün
yellow-green
jaune-vert

01.063

Výkres:





Typ: **DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X**

Art.-č.: C81-22570




Art.-č.	Označení	Počet
C81-22570	DRAD 225-4 Ex II 3G c IIB T3 X	1



Typ: **DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X**

Art.-č.: C81-22570





Typ: **DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X**

Art.-č.: C81-22570



Drehstrommotor, explosionsgeschützt mit Temperaturfühler (TP).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.


Three phase motor, explosion-proof with temperature sensor (TP).

Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé protege contre les explosions avec sonde de température (TP).

Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.

TK3-20036



U braun / brown / brun
 V blau oder grau
 blue or grey
 bleu or gris
 W schwarz / black / noir
 TB weiß / white / blanc
 PE gelb-grün
 yellow-green
 jaune-vert

01.063




Typ: **DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X**


Art.-č.: C81-22570



stat. účinnost



Příkon






Typ: **DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X**

Art.-č.: C81-22570



Akustický výkon






Typ: **DRAD 225-4 Ex II 3G Ex h IIB T3 Gc X**

Art.-č.: C81-22570



LwA(in)



LwA(out)

